

STANDS PLIANTS PROFESSIONNELS, NORME M2

Abri pratic CLASSIC (toutes tailles disponibles), norme M2

Référence BBAPCLASSICNM2



PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL

L'Abri Pratic CLASSIC est une tente pliante professionnelle conçue pour les collectivités, mairies, associations, marchés, salons, événements sportifs et manifestations en extérieur. Grâce à sa structure en aluminium anodisé, elle offre une excellente résistance tout en restant légère et facile à transporter. La version CLASSIC est livrée avec une armature, une toiture en PVC, quatre rideaux pleins, dont un équipé d'une porte relevable, permettant de créer un espace entièrement fermé et protégé. Sa toile polyester ...



Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.fr

DESCRIPTION

Caractéristiques :

Type : Tente pliante professionnelle

Modèle : Abri Pratic CLASSIC

Classement au feu : M2

Structure :

Aluminium anodisé

Poteaux hexagonaux Ø 60 mm (partie supérieure)

Épaisseur : 2,5 mm

Croisillons : 35 × 18 mm

Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium

Hauteur réglable :

De 1 800 à 2 200 mm

Toiture :

Toile polyester enduite PVC (face intérieure)

Grammage : 380 g/m²

Renforts d'angles en PVC 650 g/m²

Fixation par bandes auto-agrippantes (Velcro)

Parois :

4 rideaux pleins

1 porte relevable intégrée

Toile polyester enduite PVC 380 g/m²

Fixation haute par Velcro de 38 mm

Liaison des rideaux par glissière latérale

Mât central :

Télescopique

Ressort de tension intégré

Équipements fournis :

Armature

Toiture PVC

4 rideaux pleins dont 1 avec porte relevable

Kit d'haubanage

Sac de transport type pochon

Tailles disponibles : Plusieurs dimensions (nous consulter)

Garantie : 5 ans

Versions disponibles :

BASIC : armature + toiture PVC.

CLASSIC : armature + toiture PVC + 4 rideaux pleins dont 1 avec porte relevable.

PRESTIGE : armature + toiture PVC + 2 rideaux pleins (dont 1 avec porte relevable) + 2 rideaux panoramiques avec fenêtres cristal.

Les + du produit

Structure légère et robuste en aluminium anodisé

Toile polyester enduite PVC 380 g/m² classée M2

Espace entièrement fermé grâce aux 4 parois incluses

Porte relevable facilitant l'accès

Poteaux hexagonaux Ø 60 mm offrant une excellente rigidité

Renforts d'angles en PVC 650 g/m² pour une meilleure longévité

Pieds réglables de 1,80 à 2,20 m

Kit d'haubanage et sac de transport inclus

Disponible en plusieurs dimensions

Garantie constructeur de 5 ans adaptée à un usage professionnel intensif

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.