

PORTIQUES À HAUTEUR FIXE OU VARIABLE

## Portique pivotant

Référence 202306



**PRIX**

**895,00 € HT**

soit 1 074,00 € TTC — hors livraison et installation

**L'ESSENTIEL**

Portique pivotant hauteur hors sol 2200 mm sous la barre, largeur 5175 mm. La traverse haute horizontale est pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux. Finition : galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges. Fixations par scellement direct.

**Devis gratuit sous 24 h**

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62  
[contact@baleinebleue.fr](mailto:contact@baleinebleue.fr)  
[baleinebleue.fr](http://baleinebleue.fr)



### DESCRIPTION

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Largeur : 5000 mm
- Hauteur hors sol : 2200 mm
- Structure : tubes en acier galvanisé de 80 x 80 mm et 70 x 70 mm. Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.
- Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.
- Fermeture : par cadenas (fourni).
- Poids : 83 Kg

#### FINITION :

- Galvanisé avec 16 bandes rétro-réfléchissantes rouges à coller.

#### RECOMMANDATIONS DE POSE :


- Fixations par scellement direct, profondeur 500 mm. Plots béton de section carrée 500 x 500 mm et de hauteur 600 mm.

**OPTION PAYANTE : (nous consulter)**

- Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) Réf. 202321
- Panneau de signalisation Ø 450 mm + brides de fixations 80 x 40 mm (nous consulter).

**GALERIE PHOTOS**





*Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.*