

Jeu extérieur le parcours du dinosaure pour aire de jeux



Référence : **BBPAN006**



Prix HT : **15 500,00 €**


Prix TTC : **18 600,00 €**

Images du produit









DESCRIPTION DES MATÉRIEAUX

STRUCTURE

BOIS
TOUT LAMINAGE



HRC**



GALVANISÉ.**



INOX.



SOLS (ANTIDÉRAPANTS)

HDPE 19mm



PHÉNOLIQUE 18mm**



PANNEAUX ET TOIT

HDPE 15-19mm



TOBOGGAN

HDPE 15mm



INOX 1.5mm**



CORDES

Ø16MM



ÂME EN ACIER

VISSERIE

- ZINGÉE

- GALVANISÉE

- INOXYDABLE**

Matériaux marqués d'un **, consulter les prix et la disponibilité.




BALEINE BLEUE
Se réserve les droits sur le produit.
Produit susceptible d'être modifié sans préavis.

FIXATION DES STRUCTURES

Fiche technique


FIXATION TYPE 1 SUR DALLE EN BÉTON

- 1.- Poteau
- 2.- Plaque (ou semelle) métallique
- 3.- Vis de fixation
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton




FIXATION TYPE 2 TERRE OU SABLE

- 1.- Poteau
- 2.- Gravier
- 3.- Béton
- 4.- Sol (terre, sable)




FIXATION TYPE 3 TERRE OU SABLE

- 1.- Poteau
- 2.- Sabot métallique
- 3.- Vis de fixation
- 4.- Sol (terre, sable)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton



FIXATION DU TOBOGGAN


TYPE 1 FIXATION SUR DALLE EN BÉTON



TYPE 2 FIXATION AU SOL





- A.- Toboggan
- 2.- Remblai de terre
- 3.- Béton
- 4.- Fond d'excavation
- B.- Fixation en acier galvanisé



BALEINE BLEUE

Se réserve les droits sur le produit.
Produit susceptible d'être modifié sans préavis.



Description courte

Jeux pour collectivités.

Aire de jeu accessible aux enfants âgés de 5 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 6,07 x 5,69 x h 3,12 m

Hauteur de chute : 130 cm

Aire de sécurité : 8,71 x 8,59 m - Soit 75 M² environ.

Capacité d'accueil : 16 enfants.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

Description

Jeux pour collectivités.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 5 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 6,07 x 5,69 x h 3,12 m

Hauteur de chute : 130 cm

Aire de sécurité : 8,71 x 8,59 m - Soit 75 M² environ.

Capacité d'accueil : 16 enfants.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

MATÉRIAUX :

Ce jeu ludique aide à améliorer la psychomotricité et l'équilibre, il comprend des activités ludiques pour interagir et jouer à tour de rôle.

Ensemble composé de 2 tours de base et d'une tour à barres avec une structure principale métallique formée de 3 poteaux et d'un sol triangulaire avec un escalier d'accès en polyéthylène, un toboggan de sortie, un filet d'escalade, et une barre de pompiers.

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et

la maintenance d'aires de jeux.

Panneaux réalisés en PEHD de 15 mm

Tube en acier inoxydable AISI 304 $\varnothing$ 42,4 x 2 mm

Rampe de glissade : réalisé en PEHD de 15 mm

Cordes : $\varnothing$ 16 mm avec âme en acier.

Visserie : galvanisée (possibilité d'acier inox AISI 304).

Sol : panneau phénolique antidérapant 18 mm / PEHD 19 mm

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Gravier
- 3.- Béton
- 4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 4.- Sol mou (terre, sable)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

FIXATION TYPE 2 - TOBOGGAN AU SOL :

- A.- Toboggan
- 2.- Remblai de terre
- 3.- Béton
- 4.- Fond de l'excavation

B.- Fixation en acier galvanisé